


Mayor Producción, Mayor Eficiencia, el Desafío.

Claro esta que el objetivo de todo Criador es obtener la mayor cantidad de terneros con el mayor peso y la mejor conformación en cada ciclo productivo.

Para lograr cumplir estas metas debemos tener control sobre los factores que influyen o afectan a nuestra producción.

Estos Factores los podemos agrupar en tres grandes Grupos



En relación a la **nutrición** debemos tener en cuenta:

Mantener un nivel nutricional acorde a los requerimientos de época y categoría.

Suplementación mineral según necesidades específicas de la zona.

Sobre el **manejo** debemos implementar en la medida de lo posible tareas como:

Servicio controlado o estacionado

Eliminación de animales improductivos

Concentración de Parición

Supervisión constante de los rodeos

Respecto a la **Sanidad**, es donde nos detendremos.

El primer paso es obtener un **Diagnóstico de Situación**.

Veamos cuales son algunos los agentes y complejos infecciosos que atentan contra nuestros rodeos.

Carbunclo
Clostridiales
Tuberculosis
Neumonías

Enfermedades Reproductivas:


Campylobacteriosis
Leptospirosis
Brucelosis
IBR/DVB

Estos agentes, principalmente nos causan **Pérdidas**, tanto directas y palpables a través de mortandad, abortos, como indirectas y ocultas, a través de repeticiones de celos y bajas en los índices reproductivos y costosos tratamientos. Sean directas o indirectas son Pérdidas, Mermas, que bajan la eficiencia de nuestro rodeo y por consiguiente afectan directamente la rentabilidad de la producción pecuaria.

El segundo paso es determinar que agentes infecciosos afectan a nuestro rodeo. Aquí es de vital importancia contar con el asesoramiento de un profesional Veterinario que conjuntamente con el productor y el apoyo de un Laboratorio determine que situación sanitaria presenta el establecimiento.

El siguiente cuadro es una guía acerca de que complejos infecciosos afectan los parámetros reproductivos a lo largo de las distintas etapas reproductivas.

Parámetros Reproductivos



Determinando que índice o índices son los más afectados en nuestra producción nos orientara a que enfermedades pueden estar presentes, y buscar con ayuda de análisis de laboratorio, la confirmación de nuestro diagnóstico.

El tercer paso es implementar planes de **vacunación** acordes a la situación que se presenta en cada establecimiento. Particularmente frente a los bajas en los parámetros reproductivos que repercuten directamente en la economía de la empresa, tenemos una herramienta que resulta la mas económica y a la vez mas efectiva, la **VACUNACIÓN**.

Actualmente existen las denominadas “Vacunas Reproductivas”, las cuales combinan en su fórmula antígenos de IBR, DVB, Leptospirosis, Campylobacter y haemophilus, que proveen protección contra la presentación de abortos y enfermedades en el rodeo. Como dijimos anteriormente el plan sanitario debe ser formulado por un profesional y de la mano del productor a fin de ajustarlo a la situación particular del establecimiento y debe ser acompañado por medidas de manejo que potencien la producción.

En líneas generales el plan sanitario para rodeos de cría consta de 2 dosis a animales primovacunados previas a la temporada de servicio y en zonas de alta incidencia de problemas sanitarios un refuerzo al tacto, y luego en vacas adultas un refuerzo anual previo al servicio.

Sanidad ¿Gasto o Inversión?

Haremos un breve ejercicio que no dejara lugar a dudas que cualquier costo que afrontemos en lo que a sanidad y prevención refiera, será indudablemente una Inversión y de excelente nivel de retorno.

Actualmente el valor de un ternero Destetado es de aproximadamente 1.300.000 Gs. Frente a un brote de leptospirosis es normal una presentación de lo que se conoce como “tormenta de abortos”, la cual puede representar entre un 10% y un 30 % de abortos en animales preñados.

Al final de nuestro ciclo una pérdida del 15 % de las preñeces sobre 100 vacas entoradas, suponiendo una preñez del 75% significan unos 13 o 14 abortos, es decir que posiblemente al destete nuestro venta de terneros presente una pérdida superior a los 17.000.000 Gs cada 100 vacas que entoremos.

Sumemos a esta situación el resto de los agentes que atentan contra nuestras preñeces, y las posibles pérdidas que sumarian.

El Costo aproximado de una vacuna reproductiva aplicando 2 dosis iniciales y un refuerzo al tacto en 100 vientres, no alcanza los 850.000 Gs.

Resumiendo, la ecuación no resiste el menor análisis. La inversión es menor al costo de un ternero cada 100 vientres, podemos inferir que con la sola mejora de 1 punto en los parámetros reproductivos la inversión se paga sola. Dicho de otra forma, con el costo de un ternero no abortado pagamos la vacunación de casi 500 vacas.

Además, nadie mejor que el productor sabe lo que en escala representa mejores parámetros reproductivos, mas terneros, mas kilos, mas Rentabilidad.

Fernando Calvete, Veterinario
CDV. Argentina.

